

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности:

428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.



Руководитель Органа инспекции

Л.А. Николаева

2025 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной инспекции
санитарно-эпидемиологическая экспертиза
наименование вида инспекции**

№ 25-01-4 от « 24 » 02 2025 г.

Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, пом 1,
г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26
место (адрес) проведения инспекции

- 1. Наименование объекта инспекции (оценки соответствия):** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления бюджетным учреждением Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.
- 2. Заказчик:** Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии)
юридический адрес: 428027, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А»
почтовый адрес: 428027, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А»
адрес электронной почты e-mail: rvabinka29@mail.ru
ИНН: 2130123293
ОГРН (ОГРНИП): 1132130010044.
- 3. Фактические адреса объекта инспекции:** Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, пом 1, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.
- 4. Основание для проведения инспекции:** заявка на проведение инспекции № 25-01-4 от 14.01.2025.
- 5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:** договор № 3356 холодного водоснабжения и водоотведения от 14.01.2025 с АО «Водоканал» (копия), контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/7F00-1-302/2015-0061-ЦЗ/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 16 января 2025г. с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» - г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» (копия), контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ТГЭ1804-00916/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 17 января 2025г. с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» - г. Чебоксары,

Составлено в 3 экземплярах

ул. Гузовского, д. 26 (копия), соглашение о сотрудничестве в части реализации мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи и социального обслуживания получателям социальных услуг, проживающим в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 06 ноября 2020 г. № б/н с бюджетным учреждением Чувашской Республики «Городская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (копия), дополнительное соглашение № 1 от 01 сентября 2023 г. к соглашению о сотрудничестве от 06 ноября 2020 года (копия), договор № П-01/2024 на периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов от 06 декабря 2023 года с ООО «Пожарная безопасность» (копия), акт № 001636 периодической проверки вентиляционных каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасность» - г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 (копия), акт № 001635 периодической проверки вентиляционных каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасность» - г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» (копия), договор № 201 на проведение дератизации, дезинсекции от 16 марта 2024 г. с ИП Захаров Анатолий Петрович (копия), акт контроля выполненных работ по дератизации от 25 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А», акт контроля выполненных работ по дератизации от 26 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 (копия), акт контроля выполненных работ по дезинсекции от 25 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» (копия), акт контроля выполненных работ по дезинсекции от 26 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 (копия), контракт № ДПЮЛ(Б)-462 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14 января 2025 г. с ООО «Ситиматик Чувашия» (копия), технический паспорт (копия).

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости): нет.

8. Дополнительные сведения (при необходимости): нет.

9. Дата начала и окончания инспекции: 16.01.2025 - 24.02.2025.

10. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших: протоколы испытаний: № 21-00/39376-24 от 14.11.2024, № 21-00/39377-24 от 14.11.2024, протокол лабораторных испытаний № П5265 от 12.11.2024, протокол измерений параметров световой среды № П5760 от 04.12.2024, протокол измерений параметров микроклимата № П5757 от 04.12.2024, протокол испытаний № 21-00/39379-24 от 14.11.2024, протокол испытаний № 21-00/39380-24 от 14.11.2024, протокол лабораторных испытаний № П5269 от 13.11.2024, протокол измерений параметров световой среды № П5749 от 04.12.2024, протокол измерений параметров микроклимата № П5740 от 04.12.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

11. В ходе проведения инспекции установлено:

Юридический адрес бюджетного учреждения Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А».

БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии заявлена организация отдыха детей и их оздоровления по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, пом 1 и г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.

Территория БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресам: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, пом 1 и ул. Гузовского, д. 26 по периметру ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется. На территории выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На хозяйственной зоне оборудованы площадки с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой.

Составлено в 3 экземплярах

Представлен контракт № ДПЮЛ(Б)-462 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14 января 2025 г. с ООО «Ситиматик Чувашия».

Условия обеспечения доступности услуг, оказываемых БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии созданы, по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а имеется подъемная платформа для инвалидов «VEARA», по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 - для беспрепятственного передвижения на специализированной коляске имеется пандус.

Здания БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресам: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 имеют централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление - центральное.

Для дезинфекции воздушной среды, помещения постоянного пребывания детей БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии оборудованы бактерицидными облучателями, рециркуляторами по адресам: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а имеется 9 шт., г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 - 9 шт.

Представлены: договор № 3356 холодного водоснабжения и водоотведения от 14.01.2025 с АО «Водоканал», контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/7F00-1-302/2015-0061-ЦЗ/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 16 января 2025г. с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» - г.Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А», контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ТГЭ1804-00916/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 17 января 2025г. с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» - г.Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.

Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики заявлена деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Проектная мощность бюджетного учреждения Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» на 25 мест, по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 – 31 место.

Для работы лагеря с дневным пребыванием детей во время каникул БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а будут использоваться следующие помещения: № 5 площадью 36,90 кв.м, № 47 - 38,10 кв.м, № 54-54,50 кв.м, № 27 музыкальный зал – 111,00 кв.м, столовая, туалеты для мальчиков и девочек, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Питание детей в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием будет организовано в столовой БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары» Минтруда Чувашии. Столовая расположена на первом этаже здания. Перед входом в обеденный зал установлены 2 умывальные раковины, электрополотенце. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Система вентиляции помещений БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии организована за счет вентиляционных каналов здания и фрамуг. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров.

Параметры микроклимата - температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, с учетом значений расширенной неопределенности, в группах: дневного пребывания № 47 и 54, кино терапии, медиастудии БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол измерений параметров микроклимата № П5757 от 04.12.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Составлено в 3 экземплярах

Все помещения БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии имеют естественное и искусственное освещение.

Согласно протоколу измерений параметров световой среды № П5760 от 04.12.2024, с учетом значений расширенной неопределенности, искусственная освещенность в группах: дневного пребывания № 47 и 54, кино терапии, медиастудии БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Пищеблок работает на сырье, имеются следующие производственные помещения: горячий цех, участки: мясо-рыбный, первичной обработки овощей, вторичной обработки овощей, мучной, имеется моечная кухонной и столовой посуды, кладовая сухих продуктов.

На пищеблоке БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии имеется следующее оборудование: электрическая плита 6-ти конфорочная, пекарский шкаф, пароконвектомат, электродуховка, электромясорубка, протирачная машина, овощерезка, мармит, тестомесильная машина, посудомоечная машина, 2 ванны для мытья кухонной посуды, 2-х и 3-х гнездная ванны, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Раздаточная зона оборудована мармитом. Имеется холодильник.

Участок для нарезки хлеба оборудован: шкафом для хранения хлеба, производственным столом.

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Источники выделения избытков тепла и влаги дополнительно обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Имеется следующее холодильное оборудование: холодильный шкаф (4 шт.), холодильный ларь, бытовой холодильник.

Склад сыпучих продуктов оборудован стеллажами, подтоварниками, прибором для измерения относительной влажности температуры воздуха.

Проба воды водопроводной холодной, отобранная на пищеблоке из моечной для мытья посуды БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/39376-24 от 14.11.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Проба воды водопроводной горячей, отобранная на пищеблоке из моечной для мытья посуды БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А» по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/39380-24 от 14.11.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Покрытие стен, потолков, пола в столовой не имеет дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибом. Внутренняя отделка помещений столовой выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлены: договор № П-01/2024 на периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов от 06 декабря 2023 года с ООО «Пожарная безопасность», акт № 001635 периодической проверки вентиляционных каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасность» - г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А».

Составлено в 3 экземплярах

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Для работы лагеря с дневным пребыванием детей во время каникул БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 будут использоваться следующие помещения: № 6 площадью 50,20 кв.м, № 17 - 37,60 кв.м, № 18 - 28,80 кв.м, № 19 - 33,10 кв.м, столовая, туалеты для мальчиков и девочек, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Система вентиляции помещений БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии организована за счет вентиляционных каналов здания и фрамуг. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров.

Параметры микроклимата - температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, с учетом значений расширенной неопределенности, в медиастудии, кабинете психологов, сенсорной комнате, группе дневного пребывания БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол измерений параметров микроклимата № П5740 от 04.12.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Все помещения БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии имеют естественное и искусственное освещение.

Согласно протоколу измерений параметров световой среды № П5749 от 04.12.2024, с учетом значений расширенной неопределенности, искусственная освещенность в медиастудии, кабинете психологов, сенсорной комнате, группе дневного пребывания БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Питание детей в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием будет организовано в столовой БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии, расположенной на первом этаже здания.

Перед входом в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины, бумажные полотенца. Обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 работает на сырье, расположен на первом этаже здания, имеет следующий набор помещений: горячий цех, участки (зоны): мясорыбный, приготовления холодных блюд, первичной обработки овощей; имеются: раздаточная, моечная кухонной посуды, складское помещение для хранения скоропортящихся и сыпучих продуктов.

В горячем цехе установлены производственные столы, электрические плиты 4-х и 6-ти комфорочная (2 шт.), жарочный шкаф, пароконвектомат, тестомешалка, протирачная машина, водонагреватель, раковина для мытья рук.

Раздаточная зона оборудована мармитом, холодильным прилавком.

На участках (зонах) пищеблока установлены: картофелеочистительная и овощерезательная машины, электромясорубка, моечные ванны («куры», «мясо и рыба», «овощи и фрукты»), раковины

Составлено в 3 экземплярах

для мытья рук (2 шт.), производственные столы; в моечной кухонной посуды установлены моечные ванны (2 шт.), имеется гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания. В складском помещении для хранения продуктов установлены холодильные шкафы (5 шт.), холодильник для хранения суточных проб. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха установлена на участке (зоне) приготовления холодных блюд. Для мытья посуды установлена посудомоечная машина. Для мытья посуды ручным способом установлены: двух- и трех секционная моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды, водоотведением. Гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеются.

Покрытие стен, потолков, пола на пищеблоке не имеет дефекты и повреждения. Отделка выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Участок для нарезки хлеба оборудован: шкафом для хранения хлеба, производственным столом.

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги дополнительно обеспечено местной вытяжной вентиляцией.

Имеется следующее холодильное оборудование: холодильный шкаф (7 шт.), холодильный ларь, бытовой холодильник, холодильная витрина.

Склад сыпучих продуктов оборудован стеллажами, подтоварниками, прибором для измерения относительной влажности температуры воздуха.

Покрытие стен, потолков, пола в столовой не имеет дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибом. Внутренняя отделка помещений столовой выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлены: договор № П-01/2024 на периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов от 06 декабря 2023 года с ООО «Пожарная безопасность», акт № 001636 периодической проверки вентиляционных каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасность» - г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.

Проба воды водопроводной холодной, отобранная на пищеблоке в мясо-рыбном цехе БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/39379-24 от 14.11.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Проба воды водопроводной горячей, отобранная на пищеблоке в мясо-рыбном цехе БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26 по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/39380-24 от 14.11.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Покрытие пола, стен и потолков помещений БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом. Внутренняя отделка помещений БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Система вентиляции здания БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии естественная, организованная за счет вентиляционных каналов здания и фрамуг. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Представлены: договор № П-01/2024 на периодическую проверку технического состояния вентиляционных каналов от 06 декабря 2023 года с ООО «Пожарная безопасность», акт № 001635 периодической проверки вентиляционных каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасно - сть» - г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А, акт № 001636 периодической проверки вентиляционных

Составлено в 3 экземплярах

каналов от 23 сентября 2024 г. ООО «Пожарная безопасность» - г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.

Имеется соглашение о сотрудничестве в части реализации мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи и социального обслуживания получателям социальных услуг, проживающим в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 06 ноября 2020 г. № б/н с бюджетным учреждением Чувашской Республики «Городская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики и дополнительное соглашение № 1 от 01 сентября 2023 г. к соглашению о сотрудничестве от 06 ноября 2020 года.

Представлен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 08 февраля 2022 года № б/н с бюджетным учреждением Чувашской Республики «Городская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Представлены: договор № 201 на проведение дератизации, дезинсекции от 16 марта 2024 г. с ИП Захаров Анатолий Петрович, акт контроля выполненных работ по дератизации от 25 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А», акт контроля выполненных работ по дератизации от 26 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26, акт контроля выполненных работ по дезинсекции от 25 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29 «А», акт контроля выполненных работ по дезинсекции от 26 ноября 2024 г. № б/н ИП Захаров Анатолий Петрович г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалета имеет иную маркировку, хранится отдельно.

ВЫВОДЫ


Нарушений требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для организации отдыха детей и их оздоровления бюджетным учреждением Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по адресам: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26, не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления бюджетным учреждением Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по адресам: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 29а, пом 1, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков



Н.Н. Волкова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах