

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности:

428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.04.2015.



Л.А. Николаева

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной инспекции
санитарно-эпидемиологическая экспертиза
наименование вида инспекции

№ 25-06-88 от «31» 06 2025 г.

Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31
место (адрес) проведения инспекции

- 1. Наименование объекта инспекции (оценки соответствия):** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления бюджетным учреждением Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
- 2. Заказчик:** бюджетное учреждение Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии)
юридический адрес: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31
почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31
адрес электронной почты e-mail: rgucentr@rchuv.ru
ИНН: 2128700578
ОГРН: 1052128001749
- 3. Фактический адрес объекта инспекции:** Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31
- 4. Основание для проведения инспекции:** заявка на проведение инспекции № 25-01-88 от 19.03.2025.
- 5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:** выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.03.2025 № ЮЭ9965-25-33405429 (копия), выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 08.11.2024 (копия), приказ от 17.02.2025 № 46 «О весеннем, летнем, осеннем оздоровительном лагере (копия), государственный контракт № 0793 холодного водоснабжения и водоотведения от 01.11.2024 с АО «Водоканал» (копия), контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/7F00-1-302/2015-0985-ЦЗ/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 24.01.2025 с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (копия), акт сдачи-приемки выполненных работ на дезинфекцию внутренней поверхности вентиляционных каналов ИП Насыров Илдар Джамильевич от

14.01.2025 к договору № 09/02-25 (копия), акт технического состояния вентиляции от 14.01.2025 № б/н (копия), договор № 55 на проведение дезинфекционных работ от 27.01.2025 с ООО «Центр Дезинфекции» (копия), контракт № ДПЮЛ (Б) - 906 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 28.01.2025 с ООО «Ситиматик Чувашия» (копия), технический паспорт (копия).

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости): нет

8. Дополнительные сведения (при необходимости): нет

9. Дата начала и окончания инспекции: 19.03.2025 - 21.04.2025

10. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших: протокол испытаний № 21-00/08974-25 от 05.03.2025, протокол испытаний № 21-00/08979-25 от 05.03.2025, протокол измерений параметров микроклимата № П1263 от 11.03.2025, протокол измерений параметров световой среды № П1264 от 11.03.2025 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

11. В ходе проведения инспекции установлено:

Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики заявлена деятельность - организация отдыха детей и их оздоровления по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31.

Обследование бюджетного учреждения Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики проведено в присутствии главной медицинской сестры учреждения Кузнецовой Н.М. с 13-25 до 16-50 часов 08.04.2025.

Территория бюджетного учреждения Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики благоустроена, по периметру ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется.

На территории БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

На собственной территории БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Имеется контракт № ДПЮЛ (Б) - 906 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 28.01.2025 с ООО «Ситиматик Чувашия».

Здание БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление - центральное.

Имеется приказ от 17.02.2025 № 46 «О весеннем, летнем, осеннем оздоровительном лагере» БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии. В смену будут отдыхать по 45 детей, в том числе 25 детей с дневным пребыванием и 20 детей - с круглосуточным пребыванием.

Для работы лагеря для детей во время каникул предусматривается использовать следующие помещения БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, на 1 этаже: гардероб, тренажерный зал, кабинеты: № 101, № 121, № 218, пищеблок, актовый зал, палаты: № 1 площадью 21,9 кв.м. (3 места), № 3 - 29,7 кв.м. (4 места), № 7 - 20,3 кв.м. (3 места), № 8 - 31,1 кв.м. (5 мест), № 9 - 36,6 кв.м. (6 мест), № 11 - 34,8 кв.м. (5 мест), для детей с круглосуточным пребыванием, медицинские кабинеты, туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями (на каждом этаже), помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (на каждом этаже). Палаты оборудованы кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения одежды, умывальными раковинами. Для детей с круглосуточным пребыванием имеются отдельные душевые для мальчиков (1 душевая сетка) и девочек (2 душевые сетки).

Покрытие пола, стен и потолков помещений не имеет дефектов и повреждений. Внутренняя отделка помещений БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии имеют естественное и искусственное освещение. Согласно протоколу измерений параметров световой среды № П1264 от 11.03.2025, с учетом значений расширенной неопределенности, искусственная освещенность в кабинетах № 101 (по тех.плану № 2), № 218 (по тех.плану № 57), № 121, пищеблок, обеденный зал БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Система вентиляции здания БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии естественная, организованная за счет вентиляционных каналов здания и фрамуг. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. В горячем цехе - приточно-вытяжная, локальная вытяжная система вентиляции имеется.

Представлен акт сдачи-приемки выполненных работ на дезинфекцию внутренней поверхности вентиляционных каналов ИП Насыров И.Д. Представлен Акт технического состояния вентиляции № б/н от 14.01.2025 – ИП Насыров И.Д.

Параметры микроклимата - температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, с учетом значений расширенной неопределенности, в кабинетах № 101 (по тех.плану № 2), № 218 (по тех.плану № 57), № 121, пищеблок, обеденный зал соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол измерений параметров микроклимата № П1263 от 11.03.2025 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Имеется государственный контракт № 0793 холодного водоснабжения и водоотведения от 01.11.2024 с АО «Водоканал» - Предприятие, осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется Абоненту - БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии подавать через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду; осуществлять прием сточных вод Абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Проба воды водопроводной холодной, отобранная из разводящей сети на пищеблоке БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/08974-25 от 05.03.2025 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Представлен контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/7F00-1-302/2015-0985-ЦЗ/2025 (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от 24.01.2025 с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» - Тепло-снабжающая организация обязуется подавать Потребителю - БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения. На пищеблоке установлен электроводонагреватель.

Проба воды водопроводной горячей, отобранная из разводящей сети на пищеблоке БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол испытаний № 21-00/08979-25 от 05.03.2025 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР - Чувашии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510113, дата внесения сведений в реестр: 09 октября 2014 года).

Питание детей в организации отдыха детей и их оздоровления будет организовано в столовой БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии.

Столовая расположена на первом этаже здания БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии. В обеденном зале установлены 2 умывальные раковины, электрополотенце. Обеденный

зал рассчитан на 50 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии работает на сырье. На пищеблоке имеются следующие производственные помещения: горячий цех с участками (зонами): обработки мяса, рыбы, овощей, приготовления мучных кулинарных изделий, холодных закусок, имеются моечные кухонной и столовой посуды, склад сыпучих продуктов.

В помещениях пищеблока установлено технологическое и холодильное оборудование: 6-ти конфорочные электрические плиты (2 шт.), картофелечистка, мясорубка, овощерезательная машина, расстоечный шкаф, пекарский шкаф 3-х секционный и 1- секционный, производственные ванны (2 шт.), 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, 5-ти секционная моечная ванна, посудомоечная машина, производственные столы. Холодильное оборудование: бытовой холодильник (2 шт.), холодильный шкаф (3 шт.), морозильный ларь. Для хранения сырых и готовых продуктов используется раздельное холодильное оборудование. Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками, имеется психрометр.

Покрытие пола, стен и потолков помещений столовой БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии не имеет дефектов и повреждений. Внутренняя отделка помещений БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлены: договор № 55 на проведение дезинфекционных работ от 27.01.2025 с ООО «Центр Дезинфекции», контракт № ДПЮЛ (Б) - 906 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 28.01.2025 с ООО «Ситиматик Чувашия», технический паспорт.

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств имеются подсобные помещения. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

ВЫВОДЫ

Нарушений требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для организации отдыха детей и их оздоровления в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31, не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 31

соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков



Волкова Н.Н.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».