

Срок действия паспорта

до « 03 » октября 2022 г.

Для служебного пользования

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ «Порецкий ЦСОН
Минтруда Чувашии


Н. А. Захарова

« 03 » октября 2022 г.




СОГЛАСОВАНО

 Начальник УФСБ России по
Чувашской Республике


А. А. Савинцев

" 19 " 09 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ФБК УВД МВД России по
Чувашской Республике Чувашии


С. Л. Ильин

" 16 " августа 2022 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

административного здания Бюджетного учреждения Чувашской
Республики «Порецкий центр социального обслуживания населения»
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

с. Порецкое
2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Бюджетное учреждение Чувашской республики «Порецкий центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Октябрьская, д. 6,
тел. 8(83543)2-24-78, 8(83543)2-19-65, факс 8(83543)2-15-67, porcson@porezk.cap.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

(основной вид деятельности)

II категория

(категория объекта (территории))

Захарова Наталья Алексеевна – директор

служебный телефон/факс - 8(83543)2-15-67, мобильный телефон - 89050288702

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Гаранина Наталия Викторовна – специалист по социальной работе, служебный телефон 8(83543)2-24-78, мобильный телефон 89278645907

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Общая площадь объекта - 776 кв. м, заняты под здание объекта - 192,3 кв. м., протяженность периметра – 97,6 м. Общая площадь территории занимаемой учреждением составляет 969 кв. метров (занята под здание и земельный участок).

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории): среднее количество работников и посетителей, находящихся в учреждении в течение дня: 18 человек (13 сотрудников и посетителей от 1 до 5 человек).

2. Режим работы объекта (территории): продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек: понедельник – пятница, продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. Режим работы: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, суббота, воскресенье, государственные праздники - выходные дни. Максимальная численность работающих – 46 человек.

График работы сторожей скользящий (посменный), с 21 часа 00 минут до 7 часов 45 минут, без выходных дней. В ночное время (с 21 часа 00 минут до 7 часов 45 минут) в здании находится 1 человек – сторож.

3. Сведения об арендаторах: помещения в здании учреждения в аренду не сдаются.

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Газовая котельная	18 (13 работников + до 5 посетителей)	7,4	Взрыв, размещение взрывных устройств	Полное или частичное разрушение здания, появление пострадавших и жертв, временное или полное прекращение функционирования объекта в результате разрушения, большой финансовый ущерб на восстановление объекта, а также потеря имущества и оборудования. Гибель или ранение сотрудников и посетителей.
2.	Коридоры, тамбур, туалет, лестничные марши	18 (13 работников + до 5 посетителей)	70,1	Взрыв, размещение взрывных устройств, захват заложников, распространение химических, биологических и радиационных веществ (РХБВ), поджог, вооруженное нападение.	Полное или частичное разрушение здания, появление пострадавших и жертв, временное или полное прекращение функционирования объекта в результате разрушения, большой финансовый ущерб на восстановление объекта, а также потеря имущества и оборудования. Гибель или ранение

					сотрудников и посетителей.
3.	Электрощитовая (находится в котельной)	18 (13 работников + до 5 посетителей)	7,4	Взрыв, пожар, отключение рубильника	Прекращение подачи электроэнергии, временное или полное прекращение функционирования системы, финансовый ущерб, появление пострадавших или жертв, разрушение части помещений

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение на территорию учреждения через ограждение, въездные ворота и калитку используя перелаз, таран, взрыв. Проникновение на объект учреждения через центральный вход в административное здание, запасные выходы и окна с помощью поджога, взрыва, разбития, механического разрушения и по предварительному сговору с сотрудниками или персоналом объекта с целью прохода на территорию и в помещение учреждения, проноса (провоза) запрещенных - предметов и веществ, посредством транспортных и иных средств, способных доставить взрывчатые вещества на объект.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

захват заложников при помощи холодного, огнестрельного оружия, либо предметов конструктивно схожих с настоящим оружием, либо предметов, веществ и механизмов при помощи которых можно причинить тяжкий вред здоровью или смерть. Умышленный поджог с использованием горюче-смазочных и иных легко воспламеняющихся жидкостей, угроза совершения террористического акта с использованием взрывных устройств (взрывчатых веществ), воздействие на потенциально опасные участки и критические элементы здания, применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ (РБВХ), бактериологических веществ, автотранспортных средств, квадрокоптеров или иных летательных аппаратов, способных переносить поражающие вещества, а также иные отравляющие вещества при использовании пищи и воды.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- таран на автомобильном транспорте;
- закладка взрывного устройства в здании учреждения, либо на прилегающей территории с целью поражения большого количества людей;
- подрыв взрывного устройства вносимого в здание с использованием террористов-смертников, вносимых вещей (пакетов, сумок, коробок и т.д.);
- проникновение посторонних лиц на территорию учреждения с целью захвата заложников с применением огнестрельного или холодного оружия, или предметом похожим на него;
- подрыв припаркованного автомобиля в непосредственной близости от здания учреждения с целью его разрушения;
- применение ядов при использовании пищи и воды;
- применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ;
- применение легковоспламеняющихся веществ при совершении поджога.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

в результате совершения террористического акта возможно полное или частичное разрушение здания, уничтожение имущества, прекращение функционирования объекта, большой финансовый ущерб с потерей имущества и оборудования, возможно большое количество пострадавших и гибель персонала, посетителей, выход из строя потенциальных участков и критических элементов.

Общая площадь возможной зоны разрушения, зоны разрушения – 192,3 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 776 кв. м (площадь территории), полная балансовая стоимость здания – 926 199,02 рублей, полная балансовая стоимость имущества – 1 723 757,11 рублей.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	до 51	Невозможность в полном объеме обеспечивать население района социальными услугами	2, 65

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- для постоянного контроля за состоянием антитеррористической защищенности в БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии создана комиссия в составе 5 человек. В учреждении назначено ответственное лицо, которое отвечает за ведение документации по

антитеррористической защищенности в кабинетах и помещениях учреждения, проводит ежеквартально инструктажи, один раз в год занятия с персоналом по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях;

- постоянный визуальный контроль в дневное время по рабочим дням осуществляется сотрудниками учреждения, в ночное время сторожем с 21.00 до 07.45 (в праздничные и выходные дни с 21.00 до 07.45). Физическая защита здания учреждения силами и подразделениями отделения полиции и вневедомственной охраны – не производится;

- при возникновении непредвиденных ситуаций при контроле за состоянием антитеррористической защищенности в учреждении, ответственный за антитеррористическое состояние сообщает директору и диспетчеру ЕДДС, а также в отделение полиции по Порецкому району. До приезда дежурной группы ответственным лицом за антитеррористическую защищенность БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии эвакуируется персонал и посетители из опасного участка здания;

- для предотвращения пожара работниками учреждения применяются первичные средства пожаротушения – огнетушители, кошма, песок;

- реагирование на срабатывание охранно-пожарной сигнализации осуществляет филиал ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Техническое обслуживание производит ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера, дополнительно привлекаются иные правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы;

- ОП по Порецкому району МО МВД России «Алатырский» (дежурная часть) – 8(835)432-10-02;

- Пожарная часть № 38 КУ «Чувашская Республиканская противопожарная служба» (82543)2-10-01; с мобильного – 101 или 112.

- Скорая помощь – 8(83543)2-10-03;

- Служба газа – 8(83543)2-10-04;

- ООО «Порецкагропромэнерго» 8(83543)2-22-20;

- Единая дежурно-диспетчерская служба 8(83543)2-22-00;

- МУП «ОП и ЖКХ» Порецкого района 8(83543)2-23-32;

- Управление ФСБ России по Чувашской Республике (дежурный) – 8(8352)-62-15-00 (дежурный), 39-71-01 (телефон доверия);

- ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии (ЦУКС) – 8(8352)62-32-08;

- Управление Росгвардии по Чувашской Республике – Чувашии – 8(8352)63-11-26.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- средства тревожной сигнализации (договор с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации);

- средства видеонаблюдения (4 камеры);

- средства освещения периметра и территории (освещается);

- периметральное ограждение (по всему периметру имеется);

- мобильные и стационарные телефоны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

1) прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Сокол Б8Н» заводской № 08450875 от 03.11.2008г. Состоит: прибор базовый (ПБ) «Сокол 3/GSM», блок питания, аккумулятор, тревожная кнопка. Обслуживание осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на основании договора на оказание услуг по мониторингу объекта № 2001S01179 от 10.01.2022г.;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: один бензиновый генератор Suamprion GG2800;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): периметральное ограждение, система видеонаблюдения, на эвакуационных выходах установлены металлические двери, которые оборудованы запорными устройствами (врезными замками), кнопка тревожной сигнализации с подключением на ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): ночное освещение обеспечено лампой уличного освещения над входом в здание, с юго-восточной стороны по ул. Октябрьская территория учреждения освещается уличными фонарями ДРЛ-светодиодные;

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется 3 наружные аналоговые видеокамеры, обеспечивающие обзор центрального входа, парковки и заднего двора, и 1 внутренняя видеокамера, срок хранения записи 10 суток, ресивер к системе видеонаблюдения RVi-HDRouLA-M и монитор (ЛЮС) для визуального контроля установлены в кабинете директора. Объем жесткого накопителя 1 Тб. Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств): отсутствуют. Имеется 1 металлическая калитка для прохода людей и 1 парные металлические неавтоматизированные ворота, запираемые на навесной замок, ключи от замков находятся у директора, сторожей и уборщика служебных помещений;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): э/в – всего 3 (все двери металлические и имеют внутренние врезные замки), из них: 1 входная дверь:

вход №1 – центральный (основной), дверь металлическая с врезным замком, находящаяся на 1 этаже, закрывающаяся на внутренний замок, ориентирована на юго-запад;

2 эвакуационных выхода:

выход №1 – дверь металлическая с врезным замком, находящаяся на 1 этаже, запасной выход, закрывающаяся на внутренний замок, ориентирована на северо-запад;

выход №2 - дверь металлическая с врезным замком, находящаяся на 2 этаже, запасной выход, закрывающаяся на внутренний замок, с выходом на эвакуационную незадымляемую металлическую лестницу, ориентирована на северо-восток.

Испытания наружной пожарной лестницы произведено сотрудниками Чебоксарского городского отделения Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», протокол № 1 от 18.07.2022 г.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует.

г) физическая защита здания учреждения силами и подразделениями полиции и вневедомственной охраны – не производится. В период с 21.00 до 07.45 в здании находится

1 сторож (по сменному графику 2 сторожа).

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется прибор охранно- пожарной сигнализации «КВАРЦ». Состоит из блока управления, извещателей пожарно дымовых оптико-электронных ИП 212-41М (в количестве 20 штук находятся во всех внутренних помещениях центра на 1 и 2 эт.). Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на основании договора на производство работ по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации № 28 от 11.01.2022г.;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: за территорией учреждения расположен 1 пожарный гидрант № 25 , находящийся в 60 м, ориентирован на северо-запад;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется световой оповещатель «Маяк». Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на основании договора на производство работ по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации № 28 от 11.01.2022г.;

д) наличие внутренних пожарных кранов: отсутствуют;

е) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): расположены на каждом этаже: на 1 этаже 2 шт.: марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1 шт., на 2 этаже 2 шт.: марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1шт., в котельной: 2 шт. - марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1шт. (перезарядка огнетушителей произведена 07.04.2022г.), договор на оказание услуг №2 от 18.04.2022 г.;

VIII. Выводы и рекомендации

В целом антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям Постановления правительства РФ от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В соответствии с вышеуказанным Постановлением объекту присвоена II категория.

Для укрепления антитеррористической защищенности объекта необходимо:

1. Увеличить срок хранения видеозаписей с камер видеонаблюдения до 30 суток;
2. Установить громкоговорящую систему речевого оповещения (микрофон, динамик).
3. Разработать план эвакуации работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Нет.

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта.

Составлен «08» августа 2022 г.

Директор - Захарова Наталья Алексеевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)



(ф.и.о.)

Актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____