

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«20» сентября 2021 г.

с.Батырево, пр. Ленина, д.13

№93-Б

При обследовании объекта: Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики расположенного по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, ул. Ленина, д.50, рассмотрении представленных документов: акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20.09.2021г. №93-Б

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть): ст.11,ст.19, ст. 24, ст.32, ст.39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.2.1, п. 2.7, п.9.16, п.9.19, п.9.21, п.9.24, п.9.31, п.9.47, п.9.48 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздела III. Нормативы качества и безопасности воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.4.6, таблица №3.3, п. 7.1., п. 7.1.2.,п.7.1.4, п. 7.1.11.. п.7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 2 пункта 1 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

п р е д п и с ы в а ю:

1. Провести косметический ремонт напольного линолеумного покрытия в жилых комнатах (спальных) №13, №9, помещении персонала (гардеробной), потолка, оконных откосов в жилых комнатах №8, №11.

Срок:01.05.2022г.

2. Обеспечить проведение в установленном объеме производственного лабораторного контроля (исследования физических факторов (освещенности, параметров микроклимата), исследований готовых блюд, смывов, питьевой воды на микробиологические показатели).

Срок:01.05.2022г

3. Оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха жилые комнаты, вести журналы учета работы бактерицидных ламп указав фактическое отработанное время (в часах).

Срок:01.05.2022г

установленном пункте 1 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", либо в суд в установленном порядке.

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике –Чувашии в Батыревском районе



С.Е. Петрянкина

Предписание получил: « 20 » сентября 2021 г.

Директор БУ ЧР «Шемуршинский ЦСОН»
Минтруд Чувашии



Вазанов А.П.



Чăваш Республикин ёслев тата социаллă хÿтлĕх
министерствин «Шамаршари халăхăн социаллă
ыйтăвĕсене тивĕстерекен центрĕ»
Чăваш Республикин бюджет учрежденийĕ

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Шемуршинский центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики

429170 с.Шемурша, ул.Ленина, 50 Тел: 2-32-92,
факс:2-36-47, E-mail: shem_cson@cbx.ru

27.09.2021 № 190

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии в Батыревском
районе
Такмаковой О.Б.

На Ваше предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований за №93-Б от 20 сентября 2021 года, бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики информирует, что выявленные нарушения в пунктах 4,5,6,7,8,9,10,11 срок устранения до 27 сентября 2021 года устранены.

Приложение в 1 экз. на 16 с.

Директор

А.П.Вазанов

Якушова А.В.
2-36-47



Мероприятие по контролю № 21210041000100618261 от 01 сентября 2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе)

от "20" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. №93-Б
Чувашская Республика, Батыревский район,
с.Батырево, пр.Ленина, д.13

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «01» сентября 2021 г. 09 часов 00 минут №93-Б начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе Такмаковой Оксаной Борисовной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий- 212105121702.

Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

Выездная проверка проведена: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Батыревском районе Петрянкиной Светланой Евстафовной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Батыревском районе Савельевой Антониной Николаевной.

К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Исливанов Юрий Николаевич, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Ракова Марина Ивановна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Тибайкина Елена Геннадьевна, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Махмутова Рамиля Асхатовна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Якку Людмила Ивановна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш» Федорова Нина Федоровна;

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» (аттестат аккредитации № RA.RU. 710031 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.510113 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии, выданные Федеральной службой по аккредитации).

Выездная проверка проведена в отношении: Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Ленина, д.50

2021г.; санитарный паспорт объекта;

-журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний;

-журнал осмотра на педикулез;

-сведение о профилактических прививках работников против инфекционных заболеваний (дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи, гриппа);

-документы, подтверждающие соответствие используемых обеззараживающих средств требованиям нормативных документов; инструкции по их применению

- документы, подтверждающие проведение плановых профилактических работ по дезинсекции, дератизации, дезинфекции;

-сведения о закупке дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков

-сведения о регулярном проветривании помещений, применении в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

-паспорта на приборы по обеззараживанию воздуха;

-личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

11. По результатам выездной проверки установлено:

11.1 вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруда Чувашии) расположено по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Ленина, д.50, ОГРН 1022101829617, ИНН 2117001391.

БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруда Чувашии имеет вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и адресом (местом нахождения юридического лица и фактическим адресом осуществления деятельности (Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Ленина, д.50).

В БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруда Чувашии предоставляются услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказание социально-бытовых, культурных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, привлечение их к посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни. На информационных стендах учреждения размещена необходимая и достоверная информация об учреждении и оказываемых им социальных услугах, о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции.

БУ «Шемуршинский ЦСОН» Минтруда Чувашии платные дополнительные услуги гражданам не оказывает.

Территория учреждения ограждена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами, имеются зоны отдыха, для сбора твердых бытовых отходов на площадке с твердым покрытием установлены два контейнера с крышками, территория убрана и не загрязнена. На входе в отделения имеются знаки о запрете курения.

Помещения обеспечены: централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, имеют: искусственное освещение посредством люминесцентных ламп и естественное освещение (основные помещения), естественную вентиляцию посредством вентканалов, фрамуг и принудительную вентиляцию в прачечной, пищеблоке.

На территории расположены основное здание и газовая котельная. В основное здание имеются несколько входов (выходов), в т.ч вход для инвалидов оборудованный пандусом.

В составе учреждения имеются следующие структурные подразделения: отделение стационарного обслуживания (для временного проживания (круглосуточное) граждан пожилого возраста и инвалидов) на 26 коек, отделения социального обслуживания на дому.

Набор помещений:

- в цокольном этаже расположены: прачечная, гладильная, помещение хранения, тепловой пункт;

В БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруда Чувашии услуги по организации питания оказывает БУ ЧР «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии согласно договору №1 от 09 февраля 2021г. При доставке пищи используется обратная тара и термоконтейнеры, разрешенные к применению для контакта с пищевыми продуктами. Время доставки от пищеблока БУ ЧР «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии до БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруд Чувашии 15 минут. Питание в БУ ЧР «ШЦСОН» Минтруд Чувашии 4-х разовое. На полдник в питании дают кисломолочные продукты и кулинарное изделие. Буфет-раздаточная расположена на первом этаже здания, включает в себя следующий набор помещений: столовая для приема пищи, помещение для мытья и хранения посуды. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов в буфете раздаточной имеются 3 холодильные установки, для суточных проб установлен дополнительный холодильник. А для подогрева пищи установлена микроволновая печь – 1 шт. Мытье столовой посуды и приборов осуществляется в посудомоечной машине с применением хлорсодержащих препаратов предназначенных для посудомоечных машин, для мытья механическим способом моечная оборудована двух- и трехгнездными моечными ваннами для мытья столовой посуды и приборов, также оборудована ванна для мытья обратной тары. Для сушки и хранения посуды установлены специальные решетки и стеллажи. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды. Буфет-раздаточная оборудована централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и канализации, присоединенными к централизованным сетям канализации с.Шемурша, на момент проверки в исправном состоянии. Столовой, кухонной посудой, разделочным инвентарем предприятие обеспечено в достаточном количестве. Посуды со сколами, трещинами, деформированной в использовании нет. Разделочный инвентарь имеет специальную маркировку, на момент проверки используется по назначению.

Система отопления помещений централизованная от индивидуальной газовой котельной. Система вентиляции в производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях столовой приточно-вытяжная механическая и естественная через окна. Над оборудованием, являющимся источником повышенных выделений тепла (моечные ванны) оборудованы локальные вытяжные системы. На момент проверки вентиляционная система и оборудование исправны.

Все помещения буфета-раздаточной обеспечены естественным и искусственным освещением. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Все осветительные приборы на момент проверки имели защитную арматуру и находились в рабочем состоянии. В столовой для приема пищи имеются 2 умывальные раковины для мытья рук.

Буфетная обеспечена уборочным инвентарем, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, хранение их упорядочено. На момент проверки в наличии из дезинфицирующих средств имеется Ника-экстра-М, Ника 2. Помещения буфета содержатся в чистоте. Мытье кухонной посуды осуществляется в выделенной зоне в горячем цехе в двухсекционной моечной ванне.

Условия для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены созданы. Имеется отдельный туалет и гардеробная для персонала. В буфетной, туалете установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Санитарной одеждой, средствами гигиены (мыло, полотенце, туалетная бумага) персонал обеспечен в достаточном количестве. Гардеробная оснащена шкафами для раздельного хранения домашней и санитарной одежды. На момент проверки хранение домашней и санитарной одежды упорядочено.

Всего в буфете 2 кухонных работника. Личные медицинские книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, отметками о прохождении гигиенической подготовки и аттестации предъявлены на всех работников. Нарушений в сроках прохождения периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения не выявлено. Предъявлен журнал здоровья, в котором фиксируются результаты ежедневного осмотра сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний открытых поверхностей тела, катара верхних дыхательных путей и допуск к работе.

Аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - Сан ПиН 2.1.3678-20);

- не поводится в установленном объеме производственный лабораторный контроль, за период 2020г., за истекший период 2021г не проводились исследования физических факторов (освещенности, параметров микроклимата), исследований готовых блюд, смывов, питьевой воды на микробиологические показатели, нарушение ст.32 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 Сан ПиН2.1.3678-20;

- жилые комнаты не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в журналах учета работы бактерицидных ламп в обеденном зале, коридоре не указывается фактическое отработанное время (в часах), нарушение п.9.19 Сан ПиН2.1.3678-20;

- в изоляторе отсутствует бачок для дезинфекции посуды, нарушение п.9.16 Сан ПиН2.1.3678-20;

- постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих, нарушение п.9.47 Сан ПиН2.1.3678-20;

- к работе допущены работники с нарушенной периодичностью прохождения медицинского осмотра (требуемая периодичность прохождения медицинского осмотра 1 раз в год): - Угарина Н.П. в части прохождения рентгенографии грудной клетки, согласно отметке в личной медицинской книжке последнее прохождения медицинского осмотра «02.12.2019», нарушение ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- используется мебель с мягкой обивкой в обеденном зале без чехлов, что не позволяет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п.9.24 Сан ПиН2.1.3678-20;

- не осуществляется контроль за осмотром на педикулез и чесотку проживающих, за истекший период 2021 г. не организован осмотр на педикулез и чесотку Валева С.З., Гаврилова В.Н., в журнале учета отсутствует соответствующая запись, нарушение п.9.48 Сан ПиН 2.1.3678-20;

-туалеты не оборудованы держателями для туалетной бумаги, нарушение п.9.26 Сан ПиН 2.1.3678-20;

- суточная проба отбирается не от каждой партии приготовленной пищевой продукции, отдельно каждое блюдо не отбирается, по меню на 05.09.2021г на обед сардельки с гарниром, на ужин курицы отварные, суточные образцы кур, сарделек отсутствуют, нарушение п.7.1.4, п.7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в буфетной емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, нарушение п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- при рассмотрении примерного и фактического 7-дневного меню получателей социальных услуг (проживающих) установлено, что в 7-дневном меню не соблюдаются нормы лечебного питания: в меню отсутствуют салаты из свежих и вареных овощей, кроме пятницы и воскресенья; в меню отсутствуют блюда из творога, фрукты, соки фруктовые, овощные, нарушение п. 7.1., п. 7.1.2., п. 7.1.11. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.08.2014 № 552н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме»

Методические рекомендации по организации питания в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в редакции приказа Минздравсоцразвития России №397 от 04.06.2007 г.).

На 13 час. 30 минут «16» сентября 2021 г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе (Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.13) при рассмотрении протокола



Чăваш Республикн еслев тата социаллă хÿтлĕх
министерствин «Шамаршари халăхăн социаллă
ыйтăвĕсене тивĕстерекен центрĕ»
Чăваш Республикн бюджет учрежденийĕ

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Шемуршинский центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики

429170 с.Шемурша, ул.Ленина, 50 Тел: 2-32-92,
факс:2-36-47, E-mail: cson_shem@cap.ru

22.10.2021 № 211

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии в Батыревском
районе
Такмаковой О.Б.

На Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения за №243 от 23 сентября 2021 года, бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики информирует, что по выявленным нарушениям приняты меры по их устранению:

- напольное линолеумное покрытие в жилых комнатах (спальных) №13, №9, помещение персонала (гардеробной) имеющие дефекты
Планируется устранить до 1 апреля 2022 г.
 - санитарные узлы при жилых комнатах №2, №3, №4, №7 имеющих следы подтеков;
 - дефекты оконных откосов в виде отбитой штукатурки в жилых комнатах №8, №11;
 - отсутствие бочка в изоляторе для дезинфекции посуды;
 - туалеты не оборудованы держателями для туалетной бумаги.
- Устранены.

Директор



А.П.Вазанов

Якушова А.Н.
2-36-47



Чăваш Республикин ёслев тата социаллă хÿтлĕх
министерствин «Шамаршари халăхăн социаллă
ыйтăвĕсене тивĕстерекен центрĕ»
Чăваш Республикин бюджет учрежденийĕ

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Шемуршинский центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики


429170 с.Шемурша, ул.Ленина, 50 Тел: 2-32-92,
факс:2-36-47, E-mail: cson_shem@cap.ru

22.10.2021 № 212

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии в Батыревском
районе
Такмаковой О.Б.

На Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения за №244 от 23 сентября 2021 года, бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики информирует, что по выявленное нарушение будет устранено до 1 апреля 2022 г.

Директор



А.П.Вазанов

Якушова А.Н.
2-36-47