

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика- Чувашия, город Цивильск, улица Николаева, дом 4.

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
инспекции

руководителя

Органа

Н. М. Иванова

« 20 » марта 2025 г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной инспекции
Санитарно- эпидемиологическая экспертиза
наименование вида инспекции

№ 25-05-43 от «20» марта 2025 г.

Чувашская Республика- Чувашия, р-н Урмарский,

пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2.

место (адрес) проведения инспекции

1. Наименование объекта инспекции (оценки соответствия): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению.

2. Заказчик: бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии).

юридический адрес: 429400, Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2.

почтовый адрес: 429400, Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2.

адрес электронной почты e-mail: urmary_kcson@cap.ru

ИНН: 2114003320.

ОГРН (ОГРНИП): 1132137000467.

3. Фактические адреса объектов инспекции: 429400, Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2.

4. Основание для проведения инспекции: заявка на проведение инспекции бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (зарегистрирована в Органе инспекции № 25-05-25 от 14.03.2025 г.).

5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-17329340 от 12.02.2025 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права, субъект права: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; вид права: постоянное

(бессрочное) пользование; кадастровый (условный) номер: 21:19:170103:934; объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания объектов, общая площадь 4020 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский р-н, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2, запись регистрации № 21-21-09/006/2014-388, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 03.04.2014 г. (копия);

- Выписка из государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, вид объекта недвижимости: здание; кадастровый номер: 21:19:170103:1185; дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2012; ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер Р19/764; условный номер 21-21-09/005/2007-001; адрес: Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Урмарский, поселок городского типа Урмары, улица Молодежная, дом 2; площадь: 897,4; назначение: нежилое; наименование: здание детского отделения; количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0; материал наружных стен: кирпичные; год завершения строительства: 1968; правообладатель (правообладатели): Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; вид, номер, дата и время государственной регистрации права: оперативное управление, 21-21-09/006/2014-387 03.04.2014 00:00:00; правообладатель (правообладатели): Чувашская Республика; вид, номер, дата и время государственной регистрации права: собственность, 21-21-09/008/2012-083 23.03.2012 00:00:00; выдана филиалом публично- правовой компании «Роскадастр» по Чувашской Республике- Чувашии 10.03.2025 г. № КУВИ -001/2025-62990604 (копия);

- Технический паспорт на объект недвижимости (техническая характеристика): двухэтажное кирпичное здание (Литера А); наименование (по документам): здание детского отделения; назначение: нежилое; местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, улица Молодежная, дом № 2; инвентарный № Р19/764, выполненный МУП «Бюро технической инвентаризации Урмарского района» 03.08.2023 г. (копия).

7. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости): нет.

9. Дополнительные сведения (при необходимости): обследование объекта - бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии) проведено 19.03.2025 г. с 09 ч. 40 мин. до 11 ч. 20 мин. в присутствии директора БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии Дмитриевой Жанны Николаевны.

10. Дата начала и окончания инспекции: 14.03.2025 г. - 20.03.2025 г.

11. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших: протоколы испытаний воды водопроводной холодной № 21-00-16/01143-25 от 03.03.2025 г., воды водопроводной горячей № 21-00-16/01145-25 от 03.03.2025 г., выданные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года).

12. В ходе проведения инспекции установлено:

БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии расположено в двухэтажном кирпичном здании бывшего детского отделения БУ «Урмарская ЦРБ», 1968 года постройки, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д. 2. Вход в здание оборудован тамбуром.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права, субъект права: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; вид права: постоянное (бессрочное) пользование; кадастровый (условный) номер: 21:19:170103:934; объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания объектов, общая площадь 4020 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский р-н, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2, запись регистрации № 21-21-09/006/2014-388, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 03.04.2014 г., общая площадь земельного участка составляет 4020 кв. м.

Территория земельного участка огорожена, озеленена, благоустроена. На земельном участке выделены следующие зоны: зона отдыха, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная. К территории и зданию имеются удобные подъездные пути с твердым покрытием. Мусоросборник установлен на расстоянии 20 м от здания. Вывоз мусора предусмотрен специализированным автотранспортом согласно контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Ситиматик Чувашия».

Согласно выписки из государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, вид объекта недвижимости: здание; кадастровый номер: 21:19:170103:1185; дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2012; ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер Р19/764; условный номер 21-21-09/005/2007-001; адрес: Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Урмарский, поселок городского типа Урмары, улица Молодежная, дом 2; площадь: 897,4; назначение: нежилое; наименование: здание детского отделения; количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0; материал наружных стен: кирпичные; год завершения строительства: 1968; правообладатель (правообладатели): Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; вид, номер, дата и время государственной регистрации права: оперативное управление, 21-21-09/006/2014-387 03.04.2014 00:00:00; правообладатель (правообладатели): Чувашская Республика; вид, номер, дата и время государственной регистрации права: собственность, 21-21-09/008/2012-083 23.03.2012 00:00:00, выданной филиалом публично- правовой компании «Роскадастр» по Чувашской Республике- Чувашии 10.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-62990604, здание принадлежит на праве оперативного управления БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии.

БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Имеется договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть». Проба воды водопроводной холодной, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке по исследованным органолептическим (запах, вкус и привкус, мутность (по формазину), цветность), микробиологическим показателям (E.coli и колиформные бактерии, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ), содержанию химических веществ (железа) соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.5., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) (протокол испытаний воды водопроводной холодной № 21-00-16/01143-25 от 03.03.2025 г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года).

Горячее водоснабжение предусмотрено с помощью электрических водонагревателей. Проба воды водопроводной горячей, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке по исследованным органолептическим (запах, вкус и привкус, мутность (по формазину), цветность), микробиологическим показателям (E.coli и колиформные бактерии, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ), содержанию химических веществ (железа) соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.5., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний воды водопроводной холодной № 21-00-16/01145-25 от 03.03.2025 г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в

Гражданском муниципальном округе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года).

Канализация централизованная. Водоотведение предусмотрено согласно договора холодного водоснабжения и водоотведения с МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть».

Отопление централизованное, газовое.

Вентиляция естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Все помещения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение обеспечивается светодиодными лампами, оборудованными защитными плафонами.

В соответствии с техническим паспортом на объект недвижимости (техническая характеристика): двухэтажное кирпичное здание (Литера А); наименование (по документам): здание детского отделения; назначение: нежилое; местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, улица Молодежная, дом № 2; инвентарный № Р19/764, выполненным МУП «Бюро технической инвентаризации Урмарского района» 03.08.2023 г., общая площадь здания БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии составляет 897,4 кв. м.

Для организации дневного пребывания детей в оздоровительном лагере будут использоваться следующие помещения:

- на 1 этаже: кабинет кружковой работы (медиа - гостиная) (помещение № 17) площадью 27,2 кв. м, санузел для персонала (помещение № 1) площадью 7,9 кв. м.

- на 2 этаже: гостиная (помещение № 21) площадью 22,5 кв. м, коридор (фойе) (помещение № 20) площадью 29,2 кв. м, гардеробная для детей (помещение № 16) площадью 10,9 кв. м, санузел для мальчиков с умывальной (помещения № 1) площадями 8,1 кв. м, санузел для девочек (помещение № 17) площадью 7,3 кв. м.

Основные кружковые и игровые занятия будут проводиться в медиа - гостиной, гостиной, фойе. Помещения оснащены письменными столами, стульями, шкапами с наглядными пособиями, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции. В гостиной установлены диваны, телевизор. Возможность соблюдения расстояния от экрана телевизора до первых рядов стульев (не менее 2 м) имеется. Для проведения занятий имеется музыкальный центр, спортивный инвентарь, домино, шахматы, шашки. Для подвижных игр имеются мячи, обручи, скакалки.

В медиа - гостиной, гостиной, фойе, предусмотрено регулярное обеззараживание воздуха с использованием облучателей - рециркуляторов бактерицидных «ИВА-151».

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их назначением: стены и потолок в медиа- гостиной, фойе окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, пол – керамические плитки; в гостиной потолок - подвесной «Армстронг», стены окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, пол застелен линолеумом.

Проведение физкультурных занятий предусмотрено на игровой площадке, оборудованной качелями, «горкой», турником тройным, беседкой, волейбольным кольцом, скамейками для отдыха. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории игровой площадки оборудована прогулочная веранда.

На втором этаже гардеробная для детей оборудована шкафами для хранения верхней одежды по количеству детей и полками для хранения сменной обуви, скамейками. В гардеробной созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка в стороне от игровых и физкультурных площадок. На территории хозяйственной зоны размещены складские помещения, овощехранилище, место для сушки белья, проветривания и выколачивания ковровых изделий.

Питания детей организовано в обеденном зале, расположенной на 1 этаже. Обеденный зал (помещение № 9) площадью 26,6 кв. м рассчитан на 20 посадочных мест, оснащен обеденными столами, табуретками. Для мытья рук в обеденном зале установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смесители, имеются дозатор с жидким мылом, электрическое полотенце, бумажное полотенце.

Пищевблок, работающий на сырье, имеет следующие помещения: горячий цех (помещение № 19) площадью 19,8 кв. м, холодный цех совмещенный с моечной кухонной посуды (помещение № 20) площадью 17,8 кв. м, моечная столовой посуды (помещение № 10) площадью 7,2 кв. м, склад для хранения пищевых продуктов (помещение № 18) – 7,3 кв. м, гардеробная для персонала пищеблока с санузлом (помещения № №12, 13) площадями 1,0 кв. м и 8,3 кв. м.

Водоснабжение пищеблока холодное централизованное. Горячее водоснабжение обеспечивается электрическими водонагревателями. Горячая и холодная вода подается через смесители. Канализация централизованная. Полы в производственных помещениях пищеблока оборудованы сливными трапами.

Горячий цех (помещение № 19) оборудован 4-х конфорочной электрической плитой с духовкой, 5 производственными столами, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Над плитой оборудовано локальное вытяжное устройство с механическим побуждением.

Холодный цех (помещение № 20) оборудован производственным столом для обработки сырых овощей, электрической мясорубкой, столом для обработки яиц, шкафами для хранения кухонной посуды, буфетом, шкафом для хранения хлеба, весами электронными, стеллажом металлическим. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлен облучатель-рециркулятор бактерицидный «ИВА-151».

В холодном цехе, совмещенном с моечной, установлена двугнездная ванна для мытья кухонной посуды и инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители, электрический водонагреватель «Термекс» объемом 30 литров. Для сушки и хранения посуды имеются решетки, стеллажи.

Моечная столовой посуды (помещение № 10) оборудована трехсекционной ванной для мытья столовой посуды, двухсекционной ванной для мытья стеклянной посуды с подводкой холодной и горячей воды, имеются решетки для сушки посуды, стеллажи. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Для мытья посуды имеется моющее средство «Ника- супер», дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д». В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Выделены емкости для хранения чистой и грязной ветоши, ведро с крышкой для сбора пищевых отходов.

На складе для хранения пищевых продуктов (помещение № 18) установлены 3 морозильных ларя, 2 бытовых холодильника с морозильной камерой, весы электронные, бытовой холодильник «Позис» для хранения суточных проб, стеллажи для хранения пищевых продуктов. Для контроля параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) установлен гигрометр психрометрический ВИТ-1. Журнал учета температуры и влажности в складском помещении ведется.

Холодильное оборудование обеспечено термометрами для контроля за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Имеется журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании ведется. Имеющееся холодильное оборудование обеспечивает хранение продуктов с разным температурным режимом.

Хранение овощей предусмотрено в ларях в гардеробной для персонала пищеблока и в овощехранилище.

Для хранения верхней и спецодежды персонала пищеблока имеется гардеробная (помещение № 13). Гардеробная для персонала оборудована шкафами для хранения спецодежды, для хранения верхней одежды и личных вещей персонала пищеблока (повара), для хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, имеется возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Для контроля температуры блюд на линии раздачи имеется электронный термометр для пищи многофункциональный.

Технологическое и холодильное оборудование, установленное в производственных помещениях, находится в исправном состоянии. Разделочные доски, ножи, столовая и кухонная посуда имеются в достаточном количестве. Кухонный инвентарь, разделочные доски и ножи промаркированы.



Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: в горячем цехе, холодном цехе, совмещенном с моечной кухонной посуды, стены на всю высоту выложены глазурованной плиткой, потолок - влагостойкая водно-дисперсионная краска, пол - керамическая плитка; в санузле потолок - панели, стены на всю высоту облицованы глазурованной плиткой, пол - напольная плитка; на складе пищевых продуктов стены - ПВХ панели, потолок - влагостойкая краска, пол - напольная плитка; в моечной столовой посуды стены на всю высоту выложены керамическими плитками, потолок - водно-дисперсионная краска, пол - напольная плитка; в гардеробной стена и потолок - влагостойкая водно-дисперсионная краска, пол - линолеумное покрытие.

Персонал пищеблока обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Проводится ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал.

Доставка пищи из пищеблока в обеденный зал предусмотрена в специально выделенных промаркированных емкостях. В обеденном зале установлен стол для раздачи пищи, имеется мармит для первых и вторых блюд. Персонал обеспечен халатом для раздачи пищи. Сбор грязной посуды предусмотрен через окошко в моечной столовой посуды.

В обеденном зале предусмотрено регулярное обеззараживание воздуха с использованием облучателя-рециркулятора бактерицидного «ИВА-151». Журнал учета работы ведется.

Питьевой режим организован. В гостиной установлен чайник с кипяченой водой, имеется одноразовая посуда, подносы для чистой и грязной посуды.

На 2 этаже имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Санузел для мальчиков оборудован унитазом, писсуаром, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Санузел для девочек совмещен с душевой, оборудован душевой кабиной, двумя умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, унитазом, биде. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Имеются жидкое мыло, бумажные полотенца. Для гигиенической обработки рук имеется кожный антисептик «Ника - антисептик Аквамусс».

Для персонала на первом этаже имеется отдельный санузел, оборудованный 2 кабинами, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, электрическим водонагревателем «Термекс» объемом 10 литров. Также имеется санузел для инвалидов, оборудованный унитазом, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, электрическим водонагревателем «Оазис» объемом 50 литров.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его предусмотрено в санузле для мальчиков на настенных крючках. Из дезинфицирующих средств имеется «Сульфохлорантин Д». На используемое дезинфицирующее средство имеется инструкция по применению. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора размещена в месте его приготовления.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии) утверждена директором БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с договором об оказании платных работ и услуг № 47 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» от 23.01.2025 г.

Выполнение дератизационных работ организовано по договору № 1- У об оказании платных работ и услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» от 23.01.2025 г. Проведение акарицидных обработок, защиты от гнуса перед открытием

летнего оздоровительного лагеря предусмотрено по договору об оказании платных работ и услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии».

Периодический медицинский осмотр работниками пищеблока пройден, персонал привит в соответствии с национальным календарем прививок. Личные медицинские книжки установленного образца хранятся на рабочем месте.

ВЫВОДЫ:

При обследовании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии), расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2, не установлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Урмарский, пгт. Урмары, ул. Молодежная, д.2, которые бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению,

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



З.Г. Киргизова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии».